

1.1 Liste et MAJ des localisations

| | |
|----------------------------|--|
| Menu : | Divers – Liste et MAJ des localisations |
| Pré-requis : | Avoir des animaux vivants dans l'élevage Avoir défini des localisations |
| Ajouter/Modifier/Supprimer | Avoir les droits Ajouter/Modifier/Supprimer sur la table Anim_Loc |
| Consulter | Tous |
| Dernière MAJ de la doc | 03/02/2021 |
| Dernière MAJ de GeedocVS | V7.10.7 |

Dans cette partie, nous allons essayer d'expliquer comment gérer les mouvements d'animaux dans des localisations intra élevage de production. Les localisations doivent être défini dans la base (Voir Codes – Définitions Parcelles/Localisations). Voir le MCD pour connaître la structure de la table.

Rappel :

Type de changement de localisation : NA =NAlissance, CN=Changement de Nourrice, MH=Mise à l'Herbe, NO=NOormal, RB=Retour Bergerie, ET=ExTérieur

Type de pâturage : L=Libre, F=Au fil, I=Inconnu

Type de sortie : R=Réforme, M=Mouvement

Les règles :

- A la mise bas, l'agneau/chevreau est déclaré dans la localisation de sa mère allaitante à la date de naissance, le type de changement de localisation est automatiquement 'NA'.
- Quand un animal vient de l'extérieur, si la date d'arrivée dans la localisation est égale à la date d'arrivée dans l'élevage, le type de changement de localisation est notée 'ET' automatiquement.
- La date d'arrivée est de type date, heure, minute : Il est donc nécessaire de bien saisir la date d'arrivée dans la nouvelle localisation.
- Un animal ne peut pas être dans plusieurs localisations à la même date, heure et minute.
- Par contre un animal peut aller dans plusieurs localisations le même jour. Il peut sortir le matin, revenir en bâtiment pour la traite, ressortir. A chaque fois est noté la date, l'heure et les minutes.
- Quand un animal change de localisation, la nouvelle localisation est marquée avec un drapeau indiquant que c'est la dernière localisation suivie.
- Quand un animal change de localisation, il faut saisir la date d'arrivée dans la nouvelle localisation. Ce changement va mettre à jour automatiquement la date de sortie de la localisation précédente qui sera marquée à la date d'arrivée dans la nouvelle localisation. C'est pourquoi vous devez suivre au plus près de la réalité les changements de localisations au cours du temps.
- Quand l'utilisateur choisit le type de pâturage='F' (Au Fil), il peut saisir la surface pâturée (en hectare). La surface proposée est la surface de la localisation si celle-ci est connue.
- Quand un agneau/chevreau change de nourrice, la nouvelle localisation va être :
 - o Si le mode d'allaitement est Maternel/Adoption : la localisation de l'agneau/chevreau est celle de la nouvelle mère allaitante à partir de la date de changement indiquée.

- Si le mode d'allaitement est Artificiel : l'utilisateur doit choisir la localisation dans une liste proposée.
- Dans tous les cas, le type de changement de localisation est notée à 'CN'.
- Quand un animal est Réformé ou sorti pour aller dans un autre élevage géré par Geedoc, la date de sortie de la dernière localisation est déclarée automatiquement à la date de réforme/sortie.
 - Le type de sortie = 'R' si l'animal est réformé
 - Le type de sortie = 'M' si l'animal est part dans un autre élevage géré par Geedoc.

La partie localisation des agneaux/chevreaux liée à la mise bas doit se faire ici dans ce module et non dans le module Mise Bas.

La documentation pour la partie changement de localisation liée au Changement de Nourrice est expliquée dans "*Lister Les Animaux*".

1.1.1 MAJ des localisations des animaux

Le principe est le même que d'habitude.

- Sélectionner les animaux
- Indiquer les informations liées à la localisation
- Ajouter

Les animaux peuvent être affectés à une nouvelle localisation en indiquant une date d'entrée dans la localisation, le type de changement, le type de pâturage et éventuellement la surface pâturée. Ils sortent de la localisation de la localisation précédente à la date, heure, minute d'arrivée de la nouvelle. Les différents changements de localisation sont stockés dans la table Anim_Loc.

Se positionner sur l'onglet "*Saisir*", "*Critères de sélection*".

1.1.1.1 Sélectionner les animaux

Pour affecter une localisation à des les animaux, il faut sélectionner des animaux vivants puis les affecter à une localisation en cours (c'est-à-dire non clôturée). Pour choisir les animaux, vous pouvez utiliser différentes possibilités :

- soit les animaux en sélectionnant des critères généraux.
- soit les animaux d'un lot physique
- soit les animaux pesés à une date et dans un lot de pesées
- soit les animaux d'une localisation
- soit les agneaux/chevreaux issus d'une campagne/saison
- soit les animaux sont dans un lot de traite à une date de traite et un moment particulier.

Vous pouvez choisir en plus :

- les animaux vivants et présents (non réformés et non partis dans un autre élevage)
- les animaux présents à une date à saisir

1) Sélectionner des animaux suivant des critères généraux
 Cliquer sur l'option "à partir d'une sélection générale".

Liste et MAJ du suivi des localisations des animaux

Saisir Liste et Inventaire

Critères de sélection MAJ A partir d'un fichier

à partir d'une sélection générale à partir de la dernière Localisation
 à partir d'un lot physique Jeunes nés dans campagne/saison
 à partir d'un lot de pesée pour une pesée de moins de 2 mois à partir d'un lot traite

Elevage naissance
 N° Naissance
 N° boucle visuelle 5c
 Millésime
 Date Naissance 21/01/2021 21/01/2021
 Type Génétique
 Famille
 Lignée
 Dernier état repro
 Date état repro 21/01/2021
 Sexe

Reproducteur Non Reproducteur Tous

En choisissant la campagne/saison

2) Sélectionner des jeunes nés dans campagne/saison

Campagne Saison Je ne prends que les non sevrés
 2018 1 Maternel/Adoption Artificiel

Saisir la campagne de naissance, choisir la saison de naissance.
 Choisir le mode de naissance "Maternel/Adoption"

| IPG | Sx | Type | Mc All | Campa | Se | Né le | Dernière Loc | Typ Loc | Dernière Arrivé Loc |
|---------------|----|------|--------|-------|----|------------|--------------|---------|---------------------|
| ▶ 90090083004 | 1 | 0010 | 0 | 2018 | 1 | 01/12/2017 | | | |
| 90090083005 | 2 | 0010 | 0 | 2018 | 1 | 01/12/2017 | | | |
| 90090083007 | 2 | 0010 | 0 | 2018 | 1 | 05/12/2017 | | | |

ou "Artificiel".

| IPG | Sx | Type | Mc All | Campa | Se | Né le | Dernière Loc | Typ Loc | Dernière Arrivé Loc |
|---------------|----|------|--------|-------|----|------------|--------------|---------|---------------------|
| ▶ 90090083020 | 1 | 0010 | 2 | 2018 | 1 | 08/12/2017 | | | |

3) Sélectionner des animaux à partir d'un lot physique

Cliquer sur l'option "à partir d'un lot physique".

The screenshot shows a software interface with a tab labeled "Liste et Inventaire". Below the tab are three buttons: "Critères de sélection", "MAJ", and "A partir d'un fichier". The "Critères de sélection" panel contains four radio button options: "à partir d'une sélection générale", "à partir d'un lot physique" (which is selected), "à partir d'un lot de pesée pour une pesée de moins de 2 mois", "à partir de la dernière Localisation", and "à partir d'un lot traite". To the right, a field labeled "Lot physique" contains the text "06 27/01/2010 Essai parcelle".

Choisir le lot physique à partir de la liste proposée. La liste est constituée de lots physiques en cours (date de fin non renseignée).

4) Sélectionner des animaux à partir d'un lot de pesée

Cliquer sur l'option "à partir d'un lot de pesée".

The screenshot shows a software interface with a tab labeled "Liste et Inventaire". Below the tab are three buttons: "Critères de sélection", "MAJ", and "Sortir les animaux du lot". The "Critères de sélection" panel contains three radio button options: "à partir d'une sélection générale", "à partir d'un lot physique", and "à partir d'un lot de pesée pour une pesée de moins de 2 mois" (which is selected). To the right, there are three dropdown menus: "Nature pesée" (set to "2 = pesée de croissan"), "Date de pesée" (set to "02/05/2013"), and "Lot de pesée" (set to "02").

- Choisir la nature de la pesée, attention la construction de la liste des dates est assez longue (patience). Seules les pesées faites les x derniers mois sont proposées.
- Choisir dans la liste proposée
- Choisir le lot de pesée dans la liste proposée

5) Sélectionner des animaux à partir d'un lot de traite (pour la production lait)

Cliquer sur l'option "à partir d'un lot de traite".

The screenshot shows a software interface with a tab labeled "Liste et Inventaire". Below the tab are three buttons: "Critères de sélection", "MAJ", and "A partir d'un fichier". The "Critères de sélection" panel contains four radio button options: "à partir d'une sélection générale", "à partir d'un lot physique", "à partir d'un lot de pesée pour une pesée de moins de 2 mois", and "à partir d'un lot traite" (which is selected). Below this panel is a table with four columns: "Campagne", "Date du traite", "Moment", and "Lot de traite". The "Campagne" column has a dropdown menu set to "2018". The "Date du traite" column has a dropdown menu set to "26/01/2018". The "Moment" column has a dropdown menu set to "M". The "Lot de traite" column has a dropdown menu set to "01".

La campagne proposée est la campagne de traite en cours.

- Double cliquer sur la campagne pour avoir la liste des dates de traite.
- Choisir la date de traite
- Choisir le moment dans la liste proposée
- Choisir le lot de traite dans la liste proposée.

6) Sélectionner des animaux à partir d'une localisation

Plusieurs possibilités :

- **Tous les animaux de la localisation choisie**

Dernière Localisation FS2FL_MIXT=FS2 Mixte Fleole

Reproducteur
 Non Reproducteur
 Tous

Chercher : tous les animaux qui sont actifs dans la localisation choisie sont affichés :

Critères de sélection MAJ A partir d'un fichier

Aller à 900900 Identité complète **Total 4**

| IPG | Sx | Type | Campa | Sa | Arrivée le | Typ Loc | Dernière Loc |
|---------------|----|------|-------|----|------------------|---------|--------------|
| ▶ 90090044012 | 2 | 0010 | 2018 | 1 | 20/01/2018 10:30 | NO | FS2FL_MIXT |
| 90090044014 | 2 | 0010 | 2018 | 1 | 20/01/2018 10:30 | NO | FS2FL_MIXT |
| 90090083015 | 2 | 0010 | | | 20/01/2018 10:30 | NO | FS2FL_MIXT |
| 90090083016 | 2 | 0010 | | | 20/01/2018 10:30 | NO | FS2FL_MIXT |

- **Que les reproducteurs** : spécifier en plus la campagne/saison

Dernière Localisation FS2FL_MIXT=FS2 Mixte Fleole

Reproducteur
 Non Reproducteur
 Tous

Campagne 2018 Saison 1

Chercher : seuls les animaux mis en reproduction dans campagne/saison indiqués et actifs dans la localisation choisie sont affichés (dernière campagne/saison) :

Critères de sélection MAJ A partir d'un fichier

Aller à 900900 Identité complète **Total 2**

| IPG | Sx | Type | Campa | Sa | Arrivée le | Typ Loc | Dernière Loc |
|---------------|----|------|-------|----|------------------|---------|--------------|
| ▶ 90090044012 | 2 | 0010 | 2018 | 1 | 20/01/2018 10:30 | NO | FS2FL_MIXT |
| 90090044014 | 2 | 0010 | 2018 | 1 | 20/01/2018 10:30 | NO | FS2FL_MIXT |

- **Que les non reproducteurs** : spécifier en plus la campagne/saison

Critères de sélection MAJ A partir d'un fichier

Aller à Identité complète **Total**
2

| IPG | Sx | Type | Campa | Sa | Arrivée le | Typ Loc | Dernière Loc |
|---------------|----|------|-------|----|------------------|---------|--------------|
| ▶ 90090083015 | 2 | 0010 | 2018 | 1 | 20/01/2018 10:30 | NO | FS2FL_MIXT |
| 90090083016 | 2 | 0010 | 2018 | 1 | 20/01/2018 10:30 | NO | FS2FL_MIXT |

Chercher : seuls les agneaux/chevreaux issus de la campagne/saison indiqués et actifs dans la localisation choisie sont affichés :

Critères de sélection MAJ A partir d'un fichier

Aller à Identité complète **Total**
2

| IPG | Sx | Type | Campa | Sa | Arrivée le | Typ Loc | Dernière Loc |
|---------------|----|------|-------|----|------------------|---------|--------------|
| ▶ 90090083015 | 2 | 0010 | 2018 | 1 | 20/01/2018 10:30 | NO | FS2FL_MIXT |
| 90090083016 | 2 | 0010 | 2018 | 1 | 20/01/2018 10:30 | NO | FS2FL_MIXT |

7) En plus Animaux vivants ou Animaux présents à une date

Après le choix initial, vous pouvez demander :

Animaux vivants Animaux présents le

“*Animaux vivants*” : seuls les animaux vivants ou non partis dans un autre élevage sont affichés. Si vous avez choisi cette option plus Mode de Conduite : le mode de conduite affiché est le dernier.

“*Animaux présents à une date*” : seuls les animaux présents à cette date sont affichés. Si vous avez choisi cette option plus Mode de Conduite : le mode de conduite affiché est celui de l’animal à la date indiquée.

1.1.1.2 Ajouter localisation = localisation de la mère allaitante

Possible que si vous avez sélectionné “*Les jeunes nés dans campagne/saison*” et “*Maternel/Adoption*”.

Sélectionner les animaux et cliquer sur

| IPG | Sx | Type | Mère All | Campa | Sa | Né le | Dernière Loc | Typ Loc | Dernière Arrivé Loc |
|-------------|----|------|----------|-------|----|------------|--|---------|---------------------|
| 90090083004 | 1 | 0010 | 0 | 2018 | 1 | 01/12/2017 | | | |
| 90090083005 | 2 | 0010 | 0 | 2018 | 1 | 01/12/2017 | Ajouter (s) | | |
| 90090083007 | 2 | 0010 | 0 | 2018 | 1 | 05/12/2017 | Ajouter(s) Loc Naissance=Loc Mère Allaitante | | |

Un message vous demande confirmer.

Ajouter Localisation ?



Etes-vous sûr de vouloir ajouter la localisation de la mère allaitante à la date de naissance pour ces 5 agneaux/chevreaux ?

Oui

Non

Le logiciel ajoute la localisation de la mère allaitante à la date de mise bas.
Attention, j'ai pris à la date de mise bas de la mère hors cela fonctionne pour le mode Maternel (Mère Allaitante= Mère Génétique) mais pas sûr pour la mère adoptive. Une mère adoptive a forcément mis bas dans la même campagne/saison, donc ok cela va fonctionner. L'ajout se fait pour la date de naissance de l'agneau/chevreau, type changement de localisation 'NA'. Dans ce cas la date d'arrivée n'a pas l'information heure:minute.

| IPG | Sx | Type | M _c All | Campa | Sa | Né le | Dernière Loc | Typ Loc | Dernière Arrivé Loc |
|-------------|----|------|-----------------------|-------|----|------------|-----------------|------------|------------------------|
| 90090083004 | 1 | 0010 | 0 | 2018 | 1 | 01/12/2017 | PAR16 | NA | 01/12/2017 |
| 90090083005 | 2 | 0010 | 0 | 2018 | 1 | 01/12/2017 | PAR16 | NA | 01/12/2017 |
| 90090083007 | 2 | 0010 | 0 | 2018 | 1 | 05/12/2017 | PAR16 | NA | 05/12/2017 |
| 90090083010 | 1 | 0010 | 0 | 2018 | 1 | 03/12/2017 | PAR16 | NA | 03/12/2017 |
| 90090083011 | 1 | 0010 | 0 | 2018 | 1 | 03/12/2018 | PAR16 | NA | 03/12/2018 |

1.1.1.3 Ajouter localisation pour mode allaitement Artificiel

Possible que si vous avez sélectionné “*Les jeunes nés dans campagne/saison*” et “*Artificiel*”.

| IPG | Sx | Type | M _c All | Campa | Sa | Né le | Dernière Loc | Typ Loc | Dernière Arrivé Loc |
|-------------|----|------|-----------------------|-------|----|------------|-----------------|------------|------------------------|
| 90090083020 | 1 | 0010 | 2 | 2018 | 1 | 08/12/2017 | | | |

Il faut choisir le type de changement RB pour le moment puis la localisation dans la liste proposée.

NOUVELLE LOCALISATION

Type Changement* RB=Rentrée Bergerie

Localisation BATA_OVTR=Batiment A Ovins tradi

Type de Pâturage* BATA_OVTR=Batiment A Ovins tradi
BATB_OVP=Batiment B Ovins spé
BATC_MIXTE=Batiment C Mixte

Date d'arrivée* NURS1_B104=Nurserie 1 bat 104

Sélectionner le ou les animaux, puis “Ajouter(s) Loc Nais Artificiel”

Ajouter (s)

Ajouter(s) Loc Naissance=Loc Mère Allaitante

Ajouter(s) Loc Nais Artificiel

Un message demande de confirmer.

Ajouter Localisation Nais Articiel ?



Etes-vous sûr de vouloir ajouter la localisation NURS1_B104 à la date de naissance pour cet animal ?

Oui

Non

Le logiciel ajoute la localisation choisie à la date de naissance de l'agneau/chevreau de type changement 'NA' et ceci pour chaque animal sélectionné.

| IPG | Sx | Type | M _c All | Campa | Sa | Né le | Dernière Loc | Typ Loc | Dernière Arrivé Loc |
|-------------|----|------|-----------------------|-------|----|------------|-----------------|------------|------------------------|
| 90090083020 | 1 | 0010 | 2 | 2018 | 1 | 08/12/2017 | NURS1_B104 | NA | 08/12/2017 |

Module à améliorer.

1.1.1.4 Ajouter la localisation

Dans tous les cas, pour afficher les animaux, cliquer sur le bouton "*Chercher*".

The screenshot shows a software window titled "Liste et MAJ du suivi des localisations des animaux". It features a search bar with "900900" and a "Total 46" indicator. A table lists animals with columns for IPG, Sx, Type, Campa, Sa, Arrivée le, and Dernière Loc. To the right, a "NOUVELLE LOCALISATION" form is visible, with fields for "Type Changement*" (NO=Normal), "Localisation" (ABERGFUM=Autour Bergeries Fumades), "Type de Pâturage*" (L=Libre), and "Date d'arrivée*" (14/01/2021) with a time field (10:33:07).

Dans tous les cas, les animaux sélectionnés s'affichent dans la grille de gauche, la dernière localisation est indiquée dans la colonne "Dernière loc".

NOUVELLE LOCALISATION

Type Changement* MH=Mise à l'Herbe

Localisation PARC8=Le pre carre

Type de Pâturage* L=Libre

Date d'arrivée* 01/03/2018 Heure* 10:33:07

Aller à 900900 Identité complète 17

| IPG | Sx | Typ Gen | Arrivé le | Sorti le | Type chgt | Ty pâ | Surfac | De |
|-------------|----|---------|------------------|----------|-----------|-------|--------|----|
| 90090071016 | 2 | 0010 | 04/01/2017 16:00 | | NO | L | | O |
| 90090071038 | 1 | 0010 | 04/01/2017 16:00 | | NO | L | | O |
| 90090071046 | 1 | 0010 | 04/01/2017 16:00 | | NO | L | | O |
| 90090071189 | 1 | 0010 | 04/01/2017 16:00 | | NO | L | | O |

- Choisir le type de changement de localisation :
 - o Si Mise à l'herbe (MH) : seules les localisations de type Herbe sont proposées.
 - o Si Retour Bergerie (RB): seules les localisations de type Bâtiment sont proposées.
 - o Si NO : ?
- Choisir la nouvelle localisation : Les animaux présents dans cette localisation sont affichés.
- Choisir le type de pâturage :
 - o Si le type de pâturage est Au Fil (=F), saisir la surface pâturée, la surface proposée est la surface de la localisation choisie. Vous pouvez saisir une nouvelle valeur, cette valeur doit être inférieure ou égale à la surface de la localisation.

Type de Pâturage* F=Au Fil

Surface 0,05 ha 0,05

- Saisir la date d'arrivée dans cette localisation.
- Saisir l'heure et les minutes d'arrivée dans la cette localisation.

Pour affecter les animaux à la nouvelle localisation, **sélectionner** UN ou plusieurs animaux dans la grille de gauche, clic droit avec la souris, puis cliquer sur "**Ajouter (s)**".

Critères de sélection MAJ A partir d'un fichier

Aller à Identité complète **Total 46**

| IPG | Sx | Type | Campa | Sa | Arrivée le | Dernière Loc |
|-------------|----|------|-------|----|------------|--------------|
| 90090027030 | 1 | 0010 | | | 01/02/2012 | |
| 90090041001 | 2 | 0010 | 2019 | 1 | 01/02/2014 | PAR16 |
| 90090042300 | 2 | 0010 | 2019 | 1 | 31/12/2013 | PAR16 |
| 90090042301 | 1 | 0010 | 2018 | 1 | 31/12/2013 | |
| 90090044009 | 1 | 0010 | 2017 | 1 | 02/12/2013 | |
| 90090044010 | 1 | 0010 | 2017 | 1 | 02/12/2013 | |
| 90090044011 | 1 | 0010 | | | 04/12/2013 | |

NOUVELLE LOCALISATION

Type Changement

Localisation

Type de Pâturage

Date d'arrivée

Ajouter (s)

Voir Animal

Nb lignes sélectionnées

Enregistrer sous

Imprimer

Un message vous demande confirmation :

Ajouter Localisation ?

?

Etes-vous sûr de vouloir ajouter ces 2 animaux dans la localisation PARC8 à partir du 01/03/2018 à 10:33 ?

Oui Non

Cliquer sur “**Oui**” pour confirmer.

Un message vous indique le résultat :

Ajouter

i

2 Animaux ajouté(s) / 2 sélectionnées

OK

Contraintes :

- La date d'arrivée (Date+Heure+Minute) dans la localisation doit être supérieure à la date d'arrivée de la dernière localisation si l'animal est déjà dans une localisation.
- La date d'arrivée dans la localisation doit être supérieure ou égale à la date d'arrivée dans l'élevage si l'animal n'est dans aucune localisation.
- Si c'est la première localisation de l'animal dans cet élevage,
 - o Si la date d'arrivée dans la localisation est égale à la date de naissance, le type de changement est mis automatiquement à la valeur 'NA'.
 - o Si la date d'arrivée dans la localisation est égale à la date d'arrivée pour un animal qui n'est pas né dans cet élevage, le type de changement de localisation est mis automatiquement à la valeur 'ET'.

Actions :

- L'animal est ajouté dans la nouvelle localisation à la date d'arrivée saisie.
- Si l'animal était dans une localisation, il est marqué sorti de la localisation précédente à la date d'arrivée de la nouvelle.

Exemple pour UN animal (voir Animal) :

Voir UN Animal

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-----------|------------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|----------|----------|-----------------|----|
| Naisseur - Numéro | 31313131 | 141001 | IPG | 90090041001 | RFID | 250090090041001 | Ancien Id | | | | | | |
| Animal | Parents | Génotypes | Mouvements | NEC | Pesées | Lot physique | Expérimentations | Mode Conduite | Localisations | Autopsie | Abattage | Agneau/Chevreau | Cf |
| | Elavage | Prod | Id Loc | Libellé | Arrivé le | Sorti le | Type chgt | Type pâturage | Surface pâturée | Dem | | | |
| ▶ | 31313131 | 1 | PARC8 | Le pre carre | 01/03/2018 10:33 | | MH | F | 914.23 | O | | | |
| | 31313131 | 1 | PAR16 | La greille | 01/10/2017 09:16 | 01/03/2018 10:33 | NO | L | | | | | |

1.1.1.5 Comment faire suivre les agneaux et les mères ?

Seul les critères de sélection “A partir de la dernière localisation” et “Que les reproducteurs” : spécifier la dernière campagne/saison de reproduction des mères

Dernière Localisation FS2FL_MIXT=FS2 Mixte Fleole

Reproducteur Non Reproducteur Tous

Campagne 2018 Saison 1

Chercher : seules les femelles mis en reproduction dans campagne/saison indiquées et actifs dans la localisation choisie sont affichés (dernière campagne/saison) :

Critères de sélection MAJ A partir d'un fichier

Aller à 900900 Identité complète **Total** 2

| IPG | Sx | Type | Campa | Sa | Arrivée le | Typ Loc | Dernière Loc |
|---------------|----|------|-------|----|------------------|---------|--------------|
| ▶ 90090044012 | 2 | 0010 | 2018 | 1 | 20/01/2018 10:30 | NO | FS2FL_MIXT |
| 90090044014 | 2 | 0010 | 2018 | 1 | 20/01/2018 10:30 | NO | FS2FL_MIXT |

Dans ce cas seulement, vous pourrez cocher “Faire suivre les agneaux des mères”

NOUVELLE LOCALISATION

Type Changement* NO=Normal Faire suivre les agneaux des mères

Localisation FS6_MIXTE=FS6 Mixte

Type de Pâturage* L=Libre

Date d'arrivée* 14/03/2018 Heure* 13:30:00

Un message vous demande de confirmer

Ajouter Localisation ?




Etes-vous sûr de vouloir ajouter ces 2 animaux dans la localisation FS6_MIXTE à partir du 14/03/2018 à 13:30 ?

ATTENTION, les agneaux qui sont allaités par ses mères et NON sevrés, mode allaitement Maternel ou Adoption et qui sont dans la même localisation vont suivre.
Etes-vous d'accord ?

Oui

Non

Une réponse “*Oui*” permet de valider le changement :



Actions : Les mères et leurs agneaux ont changés de localisation comme suit :

NOUVELLE LOCALISATION

Type Changement* NO=Normal Faire suivre les agneaux des mères

Localisation FS6_MIXTE=FS6 Mixte

Type de Pâturage* L=Libre

Date d'arrivée* 14/03/2018 Heure* 13:30:00

Aller à 900900 Identité complète **4**

| IPG | Sx | Typ Gen | Arrivé le | Sorti le | Type chgt | Ty pâ | Surfac | De |
|---------------|----|---------|------------------|----------|-----------|-------|--------|----|
| ▶ 90090044012 | 2 | 0010 | 14/03/2018 13:30 | | NO | L | | O |
| 90090044014 | 2 | 0010 | 14/03/2018 13:30 | | NO | L | | O |
| 90090083015 | 2 | 0010 | 14/03/2018 13:30 | | NO | L | | O |
| 90090083016 | 2 | 0010 | 14/03/2018 13:30 | | NO | L | | O |

1.1.1.6 Comment supprimer la dernière localisation ?

Attention, on ne peut supprimer que la dernière localisation des animaux actifs.

Supprimer la **dernière** localisation pour UN animal a pour but de **supprimer**

l'enregistrement de la base de données et de déclarer la précédente localisation en tant que dernière localisation active.

Pour supprimer, sélectionner un ou plusieurs animaux dans la grille de droite, clic droit avec la souris :

Aller à Identité complète 19

| IPG | Sx | Typ Gen | Arrivé le | Sorti le | Type chgt | Ty pâ | Surfac | De |
|-------------|----|---------|------------------|----------|-----------|-------|---------|----|
| 90090041001 | 2 | 0010 | 01/03/2018 10:33 | | MH | F | 914,... | O |
| 90090042300 | 2 | 0010 | 01/03/2018 10:33 | | | | | |
| 90090071016 | 2 | 0010 | 04/01/2017 16:00 | | | | | |
| 90090071038 | 1 | 0010 | 04/01/2017 16:00 | | | | | |
| 90090071046 | 1 | 0010 | 04/01/2017 16:00 | | | | | |
| 90090071189 | 1 | 0010 | 04/01/2017 16:00 | | | | | |
| 90090071190 | 2 | 0010 | 04/01/2017 16:00 | | | | | |

Supprimer (s)
 Voir Animal
 Nb lignes sélectionnées
 Enregistrer sous
 Imprimer

Un message vous demande de confirmer :

Supprimer les localisations des animaux ?



Etes-vous sûr de vouloir supprimer ces 2 animaux de la localisation PARC8?

Oui

Non

Une réponse Oui permet de supprimer la dernière localisation.

Supprimer



2 Animaux supprimé(s) / 2 sélectionnées

OK

- Les animaux reviennent dans la localisation précédente :

Voir UN Animal

| Naisseur - Numéro | <input type="text" value="31313131"/> | <input type="text" value="141001"/> | IPG | <input type="text" value="90090041001"/> | RFID | <input type="text" value="250090090041001"/> | Ancien Id | <input type="text"/> | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------|--|------------------|----------------------|-----------------|----------|-------------|-------|
| Animal | Parents | Génotypes | Mouvements | NEC | Pesées | Lot physique | Expérimentations | Mode Conduite | Localisations | Autopsie | Abattage | Agne. |
| | Elevage | Prod | Id Loc | Libellé | Arrivé le | Sorti le | Type chgt | Type pâturage | Surface pâturée | Dem | Type Sortie | |
| ▶ | 31313131 | 1 | PAR16 | La grille | 01/10/2017 09:16 | | NO | L | | O | | |

1.1.1.7 Comment ajouter à partir d'un fichier ?

Attention, la date doit être au format JJ/MM/AAA HH:MI

Vous ne pouvez avoir qu'une ligne par Animal. Vous ne pouvez traiter qu'un changement de localisation par animal, ceci pour ne travailler que sur la dernière localisation. Pour récupérer un historique, contacter l'administrateur de la base.

Critères de sélection MAJ A partir d'un fichier

Lire Fichier

Total
3866

| ELV_NE | ID_ANIMAL | ID_LOC | D_ARRIVEE_LOC | TYP_CHG_LO | TYP_PATURA | SURFACE_PA |
|----------|-----------|-----------|------------------|------------|-------------|--------------|
| ELV_NE | ID_ANIMAL | ID_LOC | D_ARRIVEE_LOC | TYP_CHGT | TYP_PATU... | SURFACE_P... |
| 63264070 | 110012 | PR6_MIXTE | 30/04/2019 12:00 | MH | L | |
| 63264070 | 110012 | PR3_MIXTE | 06/05/2019 12:00 | NO | L | |
| 63264070 | 110012 | PE9_MIXTE | 10/05/2019 12:00 | NO | L | |
| 63264070 | 110012 | FS2_MIXTE | 13/05/2019 12:00 | NO | F | |

Ne pas lire la 1ère ligne
 Vérifier simplement
 Identité complète (Naisseur + Identité)
 IPG (11c)
 Boucle RFID (15c)

Format de la date
JJ/MM/AAAA HH:MI

CN=Changement de Nourrice
 ET=Extérieur
 NA=Naissance
 NO=Normal
 MH=Mise en Herbe
 RB=Retour Bâtiment/Bergerie

Colonnes obligatoires

| |
|---------------------------------------|
| Elevage de naissance |
| Identité animal |
| Localisation (10c) |
| Date d'arrivée |
| Type de changement(NA,ET,CN,RB,MH,NO) |

Colonnes à choisir

IGNORER

En choisissant

Importer

Colonnes choisies

| |
|---------------------------------------|
| Elevage de naissance |
| Identité animal |
| Localisation (10c) |
| Date d'arrivée |
| Type de changement(NA,ET,CN,RB,MH,NO) |
| Type de pâturage (L,F,I) |
| Surface pâturée |

Comme d'habitude :

- Lire le fichier
- Choisir le type d'identifiant
- Choisir les colonnes à importer
- Pour importer les données, cliquer sur le bouton "**Importer**".

Contraintes :

- L'animal doit exister dans la base
- L'animal doit être présent dans votre élevage.
- Pour le reste, les contraintes sont les mêmes que pour l'ajout vu précédemment.

1.1.2 Liste et Inventaire

1.1.2.1 Critères de sélection

Localisation à choisir dans une liste

Localisation

Date d'arrivée loc

Date de sortie loc

Type de chagnement

Que la dernière localisation (dem_loc='0')

Que la dernière localisation en cours (d_sortie_loc is null)

Animaux localisé le

Chercher

Si vous voulez ne pas saisir les localisations et les choisir dans une liste, cocher sur Localisation à choisir dans une liste.

Localisation à choisir dans une liste

Localisation égale

ABERGFUM=Autour Bergeries Fuma

FF4_MIXTE=FF4 Mixte

FF5_OVP=FF5 OvP

FR2_MIXTE=FR2 Mixte

FR3_OVP=FR3 OvP

Choisir un ou plusieurs critères de sélection puis cliquer sur le bouton **“Chercher”**.

1.1.2.2 Afficher les animaux

Les animaux s'affichent comme suit :

Critères de sélection Afficher Choisir colonnes à afficher Inventaire

Aller à **Total** 73

| IPG | Naisseur | Numéro | Sx | Type | Mod conc | Localisation | Libellé | Arrivé le | Sorti le | Type chgt | Ty pâ | Surfac pâturé | Ty so | De |
|---------------|----------|--------|----|------|----------|--------------|-----------------|------------------|----------|-----------|-------|---------------|-------|----|
| ▶ 90090011189 | 31313131 | 111189 | 2 | 0010 | MX | PARC7 | La Fourche | 04/01/2018 08:30 | | NO | L | | | O |
| 90090011190 | 31313131 | 111190 | 2 | 0010 | MX | PARC7 | La Fourche | 04/01/2018 08:30 | | NO | L | | | O |
| 90090011196 | 31313131 | 111196 | 2 | 0010 | MX | PAR16 | La greille | 10/08/2018 18:00 | | NO | L | | | O |
| 90090011203 | 31313131 | 111203 | 2 | 0010 | TD | PARCGENET | Parc des Genêts | 16/12/2019 10:34 | | NO | L | | | O |
| 90090011211 | 31313131 | 111211 | 2 | 0010 | MX | PAR16 | La greille | 01/10/2017 09:16 | | NO | L | | | O |
| 90090011217 | 31313131 | 111217 | 2 | 0010 | TD | PAR16 | La greille | 01/10/2017 09:16 | | NO | L | | | O |

Différence entre “*Que la dernière localisation*” et “*Que la dernière localisation en cours*” :

- “Que la dernière localisation” :

| IPG | Naisseur | Numéro | Sx | Type | Mod conc | Localisation | Libellé | Arrivé le | Sorti le | Type chgt | Ty pâ | Surfac pâturé | Ty so | De |
|---------------|----------|--------|----|------|----------|--------------|------------|------------------|------------|-----------|-------|---------------|-------|-----|
| ▶ 90090011189 | 31313131 | 111189 | 2 | 0010 | MX | PARC7 | La Fourche | 04/01/2018 08:30 | 14/01/2021 | NO | L | | | R O |
| 90090011190 | 31313131 | 111190 | 2 | 0010 | MX | PARC7 | La Fourche | 04/01/2018 08:30 | | NO | L | | | O |
| 90090011196 | 31313131 | 111196 | 2 | 0010 | MX | PAR16 | La greille | 10/08/2018 18:00 | | NO | L | | | O |

Seules les localisations marqués Dern_loc='O' sont affichés même les animaux réformés ou partis de l'élevage.

- “Que la dernière localisation en cours”

| IPG | Naisseur | Numéro | Sx | Type | Mod conc | Localisation | Libellé | Arrivé le | Sorti le | Type chgt | Ty pâ | Surfac pâturé | Ty so | De |
|---------------|----------|--------|----|------|----------|--------------|-----------------|------------------|----------|-----------|-------|---------------|-------|----|
| ▶ 90090011190 | 31313131 | 111190 | 2 | 0010 | MX | PARC7 | La Fourche | 04/01/2018 08:30 | | NO | L | | | O |
| 90090011196 | 31313131 | 111196 | 2 | 0010 | MX | PAR16 | La greille | 10/08/2018 18:00 | | NO | L | | | O |
| 90090011203 | 31313131 | 111203 | 2 | 0010 | TD | PARCGENET | Parc des Genêts | 16/12/2019 10:34 | | NO | L | | | O |

Seules les localisations marqué dern_loc='O' et sans date de sortie sont affichées.

Comme d'habitude, vous pouvez choisir les colonnes à afficher dans l'onglet “*Colonnes*”

Critères de sélection Afficher Choisir colonnes à afficher Inventaire

Caractéristiques de l'animal

Identité complète

Date de naissance

Sexe

Type Génétique

Lignée

Famille

Fin d'activité

Départ (mortalité)

Dernier Etat Repro

Mère Allaitante

Mode d'allaitement

Mère Allaitante

Campagne/Saison Mère Allaitante

Localisation

Libellé de la localisation

Type de changement (NA,ET,CN,RB,MH,NO)

Type de pâturage

Surface pâturée

Type de sortie (R=Réfome, M=Mouvement)

Cliquer sur le bouton “*Afficher*”.

Si vous demandez en plus l'option “*Animaux localisé le*” :

Animaux localisé le

Seules les localisations où l'animal est bien dans la localisation entre date d'arrivée dans la localisation et la date de sortie de la localisation si elle est connue. Normalement une ligne par animal. Attention à l'heure précisée.

| IPG | Naisseur | Numéro | Sx | Mod conc | Localisation | Arrivé le | Sorti le | Type chgt | Ty pâ | Ty so | De |
|-------------|----------|--------|----|----------|--------------|------------------|------------------|-----------|-------|-------|----|
| 44182210236 | 63264070 | 110236 | 2 | TD | BATA_OVTR | 21/01/2019 12:00 | 24/11/2020 | NO | L | R | O |
| 44182210426 | 63264070 | 110426 | 2 | SP | BATB_SP_P7 | 15/10/2020 12:00 | 20/11/2020 12:00 | RB | L | | |
| 44182220006 | 63264070 | 120006 | 2 | TD | BATA_OVTR | 21/01/2019 12:00 | 24/11/2020 | NO | L | R | O |
| 44182220102 | 63264070 | 120102 | 2 | SP | BATB_SP_P7 | 15/10/2020 12:00 | 20/11/2020 12:00 | RB | L | | |

Si vous demandez en plus “*Le mode de conduite*”

Avec mode de conduite

Le mode de conduite affiché est celui qu'a l'animal à la date d'arrivée dans la localisation. Exemple ici, l'animal était à la naissance avec le mode de conduite 'TD' puis il a changé en 'MX' à partir du 14/10/2019.

| IPG | Naisseur | Numéro | Sx | Mod conc | Localisation | Arrivé le | Sorti le | Type chgt |
|---------------|----------|--------|----|----------|--------------|------------------|------------------|-----------|
| ▶ 44695190093 | 63189112 | 190093 | 2 | TD | BATA_OVTR | 20/08/2018 12:00 | 14/10/2019 12:00 | NA |
| 44695190093 | 63189112 | 190093 | 2 | MX | FS2_MIXTE | 14/10/2019 12:00 | 31/10/2019 12:00 | NO |
| 44695190093 | 63189112 | 190093 | 2 | MX | FS6_MIXTE | 31/10/2019 12:00 | 04/11/2019 12:00 | NO |


Mode de conduite

Voir UN Animal


| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--|--------------|--|---------------|
| Naisseur - Numéro | | <input type="text" value="63189112"/> | <input type="text" value="190093"/> | IPG | <input type="text" value="44695190093"/> | RFID | <input type="text" value="2500446951900"/> | |
| Animal | Parents | Génotypes | Mouvements | NEC | Pesées | Lot physique | Expérimentations | Mode Conduite |
| | Elevage | Prod | Mode conduite | Arrivé MC le | Sorti MC le | Dernier MC | | |
| ▶ | 63189112 | 2 | MX | 14/10/2019 | | O | | |
| | 63189112 | 2 | TD | 20/08/2018 | 13/10/2019 | | | |

1.1.2.1 Comment modifier le type de changement ?

Attention, seules les localisations de type 'NO', 'MH' et 'RB' sont modifiables.
Sélectionner le ou les localisations sur la grille, clic droit avec la souris :



Ou




Dans les deux cas, un message demande de confirmer.

Action

- Seul le type de changement de localisation est modifié pour les localisations sélectionnées.

1.1.2.2 Comment modifier le type de changement et la localisation ?

Attention, seules les localisations de type 'NO', 'MH' et 'RB' sont modifiables.
Sélectionner le ou les localisations sur la grille, clic droit avec la souris :



Vous êtes maintenant positionné sur l'onglet "**Modifier Localisation**"

Critères de sélection Afficher Choisir colonnes à afficher **Modifier Localisation**

Total **5**

Type Changement* NO=Normal ▾

Localisation PE2_OVP_VB=PE2 OvP (Version B) ▾

Modifier Annuler

En haut est indiqué le nombre de localisations concernées.

Le type de localisation et la localisation sont celle de la première localisation sélectionnée.

- Choisir le type de localisation :
 - o si RB, la liste est construite avec des localisations de type Bâtiment.
 - o si MH, la liste est construite avec des localisations de type Herbe.
 - o Si NO, la liste est construite avec toutes les localisations actives.
- Choisir la localisation dans la liste proposée.
- Cliquer sur “**Valider**”. Un message vous demande de confirmer l’opération.

Action

- Le type de changement et la localisation sont modifiés pour les localisations sélectionnées.

1.1.2.3 Inventaire

Se positionner sur l’onglet “**Inventaire**” et sur l’onglet “**Choisir**”

Critères de sélection Afficher Choisir colonnes à afficher **Inventaire**

Choisir Afficher

| Colonnes à choisir | | Colonnes choisies |
|--------------------|------------|-------------------|
| N° IPG de l'animal | ➔ | Localisation |
| Elevage naissance | ➜ | |
| No naissance | | |
| Millésime | | |
| Sexe | | |
| | Inventaire | |

Choisir un ou plusieurs champs pour faire l’inventaire, cliquer sur le bouton “**Inventaire**”. L’inventaire s’affiche sous l’onglet “**Afficher**”.

Critères de sélection Afficher Choisir colonnes à afficher Inventaire

Choisir Afficher

| | ID_LOC | NB | |
|---|------------|----|--|
| ▶ | FOURCH2 | 3 | |
| | FS2FL_MIXT | 4 | |
| | NURS1_B104 | 4 | |
| | NURS2_B103 | 4 | |
| | PAR16 | 12 | |
| | PARC10 | 8 | |